



Avels- och Uppfödareiska Regler

Fastställda på SShK:s årsmöte 1984.06.09

Reviderade på årsmöten, 1986.05.24, 90.06.14, 91.04.20, 92.05.23, 94.05.07, 95.05.13, 99.05.29, 2000.05.27, 2012.03.10, 2022.05.25

Sennenhundarna har genom månghundraårigt avelsarbete fått en speciell exteriör (beskriven i respektive rasstandard), speciella egenskaper som arbets-, vakt-, och vallhundar, samt speciella mentala egenskaper.

Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.

Uppfödare skall också ha kännedom om rasernas speciella defektproblem samt andra för rasen oönskade egenskaper.

Varje hund och tik som skall användas i avel:

- Skall ha en god och rastypisk exteriör. Bedömning skall ske på officiell utställning.
- Skall ha ett gott rastypiskt temperament. Bedömning kan ske vid officiella mentalbeskrivningar (MH/ BPH), eller av domare på officiella utställningar.
- En hund, som visar aggressivitet mot människor, överdriven aggressivitet mot andra hundar eller påtaglig rädsla för normala vardagliga störningar är icke lämplig för avel.
- Hos Sennenhundar förekommer, liksom hos andra hundraser, defekter och sjukdomar av ärftlig karaktär. Uppfödaren har därför ett ansvar för att allt görs

för att hindra dessa från att föras vidare inom raserna. Uppfödaren bör dessutom avstå från att göra avelskombinationer utan att först förvissa sig om att dessa i sig inte innebär en känd risk för att någon ärftlig defekt eller sjukdom skall uppstå. SShKs hälsoregister innehåller information om kända sjukdomar och dödsorsaker hos inrapporterade hundar med känd härstamning. Uppfödaren skall också vara väl förtrogen med Svenska Kennelklubbens Grundregler och svensk djurskyddslagstiftning.

Nedanstående regler kommer kontinuerligt att vara föremål för revidering allt eftersom nya målsättningar för avelsarbetet utformas.

Berner Sennenhund

Hanhund som planeras användas i avel:

- Skall vara röntgad avseende höftledsdysplasi (HD).
- Hundar med HD D eller E får inte användas i avel.
- Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi (ED).
- Hane kan användas i avel med tik där det genomsnittliga avelsindexvärdet för föräldradjuren (avkommans förväntade index) för HD och ED bör överstiga 100.
- Utländsk hane skall ha HD A eller B.
- Bör ha ett SH-testresultat och HSIMS används i avelsplanering.
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.
- Avelsuppehåll skall ske när den kull fötts där den 30:e valpen ingår tills minst 60% av avkomman är röntgad avseende HD och ED
- Hane som efter avelsuppehåll och utvärdering rekommenderas för fortsatt avel skall ej fortsättningsvis användas i avel när den kull fötts där den 80:e valpen ingår.
- Om hane, som uppnått maximigränsen 80 valpar, har passerat en ålder av 7 år och fortfarande uppfyller gällande avelskrav, kan han rekommenderas till fortsatt avel med avelsstopp när den kull fötts där den 95:e valpen ingår.
- Antalet valpar grundar sig enbart på den avkomma som är svenskregistrerad.

Avkommebedömningen innefattar också frekvensen av övriga defekter, samt om avkommans kvalitet bidrar till att förbättra genomsnittet för rasen önskvärda egenskaper.

Tik som planeras användas i avel:

- Skall vara röntgad avseende HD.
- Hundar med HD D eller E får inte användas i avel.
- Skall vara friförklarad från ED.
- Tik kan användas i avel med hane där det genomsnittliga avelsindexvärdet för föräldradjuret (avkommans förväntade index) för HD och ED bör överstiga 100.
- Bör ha ett SH-testresultat och HSIMS används i avelsplanering.
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
- Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s Grundregler.
- Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.

För tikar och hanar av Berner Sennenhundrasen gäller officiell registrering av den ärftliga njursjukdomen renal dysplasi (RD). Detta innebär att

- Hund med diagnostiserad RD skall ej användas i avel.
- Föräldradjur till drabbade hundar skall ej användas i avel.
- Kullsyskon till drabbade hundar kan användas i avel om kombinationens inavelsgrad är högst 1%.
- Hel- och halvsyskon till drabbade hundar skall ej avelsdebutera före 24 månaders ålder.

Grosser Schweizer Sennenhund

Hane som planeras användas i avel:

- Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
- Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi.
- Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden.

- Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

Tik som planeras användas i avel:

- Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
- Skall vara friförklarad från armbåsledsdysplasi.
- Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden.
- Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
- Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.
- Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.

Entlebucher Sennenhund

Hanhund som planeras användas i avel:

- Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
- Skall genom DNA-test utförd på av SKK godkänt laboratorium vara undersökt för progressiv retinal atrofi (PRA) före parning.
 - Hane med resultatet genetisk fri (A) får användas i avel med fri tik A och med anlagsbärare (B), men ej med sjuk individ (C).
 - Hane med resultatet B får endast användas i avel med fri tik A. Hane med resultatet C får ej användas i avel.
- Rekommenderas att vara undersökt vid Sveriges Lantbruksuniversitet avseende ektopisk uretär.
 - Hane med resultatet normal (A) får användas i avel med normal tik A och tik med avvikelse från normal (B).
 - Hane med resultatet B får endast användas i avel med normal tik A. Hane med resultatet ektopisk uretär (C) får ej användas i avel.
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall med stor urskiljning anvä
- ndas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

Tik som planeras användas i avel:

- Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
- Skall genom DNA-test utförd på av SKK godkänt laboratorium vara undersökt för progressiv retinal atrofi (PRA) före parning.
 - Tik med resultatet genetisk fri (A) får användas i avel med fri hane A och med anlagsbärare (B), men ej med sjuk individ (C).
 - Tik med resultatet B får endast användas i avel med fri hane A. Tik med resultatet C får ej användas i avel.
- Rekommenderas att vara undersökt vid Sveriges Lantbruksuniversitet avseende ektopisk uretär.
 - Tik med resultatet normal (A) får användas i avel med normal hane A och hane med avvikelse från normal (B).
 - Tik med resultatet B får endast användas i avel med normal hane A. Tik med resultatet ektopisk uretär (C) får ej användas i avel.
- Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
- Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.
- Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.

Appenzeller Sennenhund

Hanhund som skall användas i avel:

- Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
- Rekommenderas att vara undersökt avseende patellaluxation med palpatorisk undersökning av knälederna.
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

Tik som skall användas i avel:

- Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
- Rekommenderas att vara undersökt avseende patellaluxation med palpatorisk undersökning av knälederna.
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter.
- Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
- Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.
- Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.